



MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTRICE POD HOSTÝNEM

ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ

Spis. zn.: ODS 826/2018 JiDr2
čj. MUBPH 25373/2018
Oprávněná
úřední osoba: Ing. Jiřina Drekslerová
Tel./fax: 573 501 959
E-mail: Jirina.Drekslerova@mubph.cz
Datum: 20. 12. 2017

Obecní úřad OSÍČKO	
Došlo dne:	21. 12. 2017
Číslo jednací:	294/18

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s r. o., sídlo: Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž, IČ: 26908298

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor dopravně správní (dále jen „ODS BpH“) podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 361/2000 Sb.“) příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, na základě návrhu žadatele - Správy a údržby silnic Kroměřížska s.r.o., Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž, IČ: 26908298 (dále jen „SÚS Kroměřížska“) ze dne 04.12.2018, po projednání s dotčeným orgánem, kterým je Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Dopravní inspektorát Kroměříž (dále jen „DI Kroměříž“) a jeho písemném vyjádření vydaném dne 28. 11. 2018 čj.: KRPZ-134675-1/ČJ-2018-150806,

opatřením obecné povahy (dále jen „OOP“) podle ust. § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle ustanovení § 77 odst. 1 písmene c) zák. č. 361/2000 Sb.

stanoví přechodnou úpravu provozu

v místě: silnice II. a III. třídy, v územním obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice pod Hostýnem

v termínu: 01. 01. 2019 – 31. 12. 2019

z důvodu: zabezpečení dopravního opatření při omezeních vyplývajících z činnosti SÚS Kroměřížska, tj. při opakovaných činnostech spojených se správou, údržbou, měřením a opravami komunikací a při opravách havárií inženýrských sítí nebo jiného vedení na silnicích II. a III. tříd, místních a účelových komunikacích v územním obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice pod Hostýnem

Odpovědná osoba: pracovník příslušné organizace zodpovědný za provedení prací

**v rozsahu úpravy odsouhlaseném DI Kroměříž ve vyjádření ze dne 28.11.2018 čj.:
KRPZ-1134675-1/ČJ-2018-150806:**

- A 6b Zúžená vozovka z jedné strany
- A 7a Nerovnost vozovky
- A 15 Práce na silnici
- P 7 Přednost protijedoucích vozidel
- P 8 Přednost před protijedoucími vozidly
- B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech
- B 20a Nejvyšší dovolená rychlost (70, 50, 30)
- B 20b Konec nejvyšší dovolené rychlosti (70, 50, 30)
- B 21a Zákaz předjíždění
- B 21b Konec zákazu předjíždění
- B 24a Zákaz odbočování vpravo
- B 24b Zákaz odbočování vlevo
- B 26 Konec všech zákazů
- B 28 Zákaz zastavení
- B 29 Zákaz stání
- C 2a – C 2f řada DZ „Přikázaný směr jízdy...“
- C 3a, C 3b řada DZ „Přikázaný směr jízdy zde...“
- C 4a – C 4c řada DZ „Přikázaný směr objíždění...“
- IP 10a Slepá pozemní komunikace
- IP 10b Návěst před slepou pozemní komunikací
- IP 18b Snížení počtu jízdních pruhů
- IS 10b Návěst změny směru jízdy
- IS 11a Návěst před objížděnkou
- IS 11b Směrová tabule pro vyznačení objížděvky
- IS 11c Směrová tabule pro vyznačení objížděvky
- E 3a Vzdálenost
- E 5 Největší povolená hmotnost
- E 7a Směrová šipka pro směr přímo
- E 7b Směrová šipka pro odbočení
- E 9 Druh vozidla
- E 13 Text nebo symbol
- Z 1 Dopravní kužel
- Z 2 Zábrana pro označení uzavírky
- Z 3 Vodicí tabule
- Z 4a Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo
- Z 4b Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo
- Z 4c Směrovací deska středová
- Z 5a Vodicí deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo
- Z 5b Vodicí deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo
- Z 5c Vodicí deska středová se šikmými pruhy
- Z 7 Pojízdná uzavírková tabule
- VS 1 (S7) Souprava výstražných světel žluté barvy (přerušované žluté světlo)

Při realizaci výše uvedených přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích budou respektovány následující podmínky:

1. Budou užity a umístěny dopravní značky a dopravní zařízení v souladu s § 62 odst. 2 zák. č. 361/2000 Sb. a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 294/2015 Sb.“). Technické požadavky na dopravní značky budou odpovídat vyhl. č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, TP 143 Systému hodnocení přenosných svislých dopravních značek (schváleno MD - OPK č.j. 540/2013-120-STSP/1, ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013)/(dále jen „TO 66“), TP 65 Zásadám pro dopravní značení na pozemních komunikacích (schváleno MD ČR č.j. 532/2013-120-STSP/1, ze dne

31.7.2013, s účinností od 1.8.2013), TP 66 Zásadám pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (schváleno Ministerstvem dopravy čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března 2015, s účinností od 1. dubna 2015), TP 133 Zásadám pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (Schváleno MD ČR č.j. 538/2013-120-STSP/1, ze dne 31.7.2013, s účinností od 1.8.2013). Bude užito dopravních značek základního rozměru, retroreflexního provedení.

2. Dopravní značky budou použity dle TP 66 – schémat číslo B/1, B/2, B/3, B/5, B/7, B/9, B/10, B/11, B/12, B/24 a C/11. mimo obec, včetně přechodného dopravního značení související s pracovní činností spojenou se správou, údržbou, měřením a opravami komunikací a při opravách havárií inženýrských sítí nebo jiného vedení č. A7a, B1, B24a, B24b, B28, B29, Z3. Dopravní značení bude používáno výhradně - pro označení pracovního místa v rámci prováděných prací při činnostech spojených se správou, údržbou, měřením a opravami komunikací a při opravách havárií inženýrských sítí nebo jiného vedení, není přenosné na jinou firmu.
3. Dle bodu 4. 6. 2 TP 66 je zakázáno užívání jakýchkoliv improvizovaných způsobů upevnění a zajištění dopravních značek a dopravních zařízení, jako např. trubkových nebo profilových křížů zatížených kameny nebo betonovými prefabrikáty, pneumatik vyplněných betonem, vyřazených disků kol vozidel apod. Dopravní značení nelze upevňovat a umísťovat také na dosud v mnoha případech používané tzv. trojnožky (dřevěné i kovové).
4. Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace se smějí užívat jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem. Přenosné svíslé dopravní značky, přechodné vodorovné dopravní značky, světelné signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace smějí být užívány jen po nezbytně nutnou dobu a jen z důvodů uvedených v předchozí větě (ustanovení § 78 odst. 2 a 3 zák. č. 361/2000 Sb.).
5. Přenosné svíslé dopravní značky budou umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku (stojánku) nebo na vozidle (ustanovení § 62 odst. 2 věta třetí zák. č. 361/2000 Sb.).
6. Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny barvou nebo jiným srozumitelným způsobem; přechodná změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích je vyznačena žlutou nebo oranžovou barvou (ustanovení § 64 zák. č. 361/2000 Sb.).
7. Za instalaci a stav uvedené přechodné úpravy provozu bude odpovědná osoba určená žadatelem – Vladimír Ivan, výrobní náměstek SÚS Kroměřížska, tel. 602 796 893.
8. Po celou dobu omezení silniční dopravy bude odpovědnou osobou (viz bod 6.) prováděna průběžná kontrola umístěného přechodného dopravního značení dle schválené situace. Taktéž bude zajištěna řádná údržba umístěného dopravního značení a dopravního zařízení.
9. Trvalé dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude dočasně zneplatněno. Neplatnost dopravní značky nebo její části, která vyplývá z přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, lze vyjádřit škrtnutím oranžovo-černým pruhem (pruhy) nebo překrytím červeným křížem; tímto způsobem však nesmí být vyjádřena neplatnost svíslé dopravní značky upravující přednost, nebo jiným způsobem, například zakrytím nebo demontáží činné plochy značky (ustanovení § 3 odst. 8 vyhl. č. 294/2015 Sb.).

Odůvodnění:

Na základě návrhu žadatele, Správy a údržby silnic Kroměřížska s.r.o., sídlo: Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž, IČ: 26908298, podaného dne 04. 12. 2018 ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v územním obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice pod Hostýnem v termínu od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 z důvodu zabezpečení dopravního opatření při omezeních vyplývajících z činnosti SÚS Kroměřížska, tj. při opakovaných činnostech spojených se správou, údržbou, měřením a opravami komunikací a při opravách

havárií inženýrských sítí nebo jiného vedení na silnicích II. a III. tříd, místních a účelových komunikacích v územním obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice pod Hostýnem, zahájil ODS BpH řízení podle části šesté správního řádu (ustanovení ust. § 171 a násl. správního řádu), kterým se vydává závazné OOP.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb. byl návrh stanovení místní úpravy provozu projednán s dotčeným orgánem, kterým je DI Kroměříž a který vydal písemné vyjádření ze dne 28. 11. 2018 čj.: KRPZ-134675-1/ČJ-2018-150806.

Po obdržení návrhu a písemných vyjádření, ODS BpH stanovil výše uvedenou přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. tříd, místních a veřejně přístupných účelových komunikacích v územním obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice pod Hostýnem. Přechodná úprava provozu bude realizována dle výše uvedených podmínek, které ODS BpH stanovil z důvodů zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích při omezeních vyplývajících z činnosti SÚS Kroměřížska, tj. při opakovaných činnostech spojených se správou, údržbou, měřením a opravami komunikací a při opravách havárií inženýrských sítí nebo jiného vedení.

Vzhledem k výše uvedenému je stanovení přechodné úpravy plně odůvodněno.

Podle ustanovení § 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb. nedoručoval zdejší správní úřad návrh OOP a nevyzýval dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek.

Proti OOP nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

Otisk úředního razítka

Ing. Jiřina Drekslerová
referent ODS BpH

(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Toto OOP musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. OOP nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Vyvěšeno dne 21. 12. 2018

Sejmuto dne.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Doručí se:

Správa a údržba silnic Kroměřížska s. r. o., Kotojedy 56, 767 23 Kroměříž

Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou):

V souladu s § 172 odst. 1 správního řádu doručuje ODS BpH toto OOP dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. OOP nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem.

Dotčené osoby (datová schránka):

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Dotčené orgány (datová schránka):

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, dopravní inspektorát, Březinova 2819, 767 01 Kroměříž

- Obecní úřad Chomýž
- Obecní úřad Brusné
- Obecní úřad Rusava
- Obecní úřad Slavkov pod Hostýnem
- Obecní úřad Blazice
- Obecní úřad Mrlínek
- Obecní úřad Vítonice
- Obecní úřad Chvalčov
- Obecní úřad Loukov
- Obecní úřad Osíčko
- Obecní úřad Komárno
- Obecní úřad Podhradní Lhota
- Obecní úřad Rajnochovice

se žádostí o bezodkladné vyvěšení OOP na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedené době.