



MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTRICE POD HOSTÝNEM

ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ

Spis. zn.: ODS 714/2019 JiDr6
čj. MUBPH 23546/2019

Oprávněná
úřední osoba: Bc. Jaroslav Koppa
Ing. Jiřina Drekslerová

Tel./fax: 573 501 959
E-mail: jirina.drekslerova@mubph.cz

Datum: 07. 10. 2019

**Státní pozemkový úřad, pobočka Kroměříž, Riegrovo nám. 3228/22
76701 Kroměříž zastoupený spol. EXACT ING, s.r.o., Nezamyslova 6. 615 00 Brno –
Židenice, IČ: 29236517**

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Státní pozemkový úřad, Pobočka Kroměříž, Riegrovo náměstí 3228/22, 76701 Kroměříž zastoupený na základě plné moci ze dne 19. 03. 2019 spol. EXACT ING, s.r.o., Nezamyslova 6. 615 00 Brno – Židenice, IČ: 29236517

(dále jen „Stavebník“) dne 05. 09. 2019 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

**„Hlavní polní cesta C5 v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem“
SO 101 Hlavní polní cesta C5
SO 201 Mostek přes bezejmennou vodoteč M6
SO 301 Svodný příkop SP6
SO 302 Propustek P43a
SO 303 Propustek P43b**

Na pozemcích parcelní číslo: 5146 k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem a na pozemcích parcelní číslo: 2106, 2107, 2108, 2109, 2059 k. ú. Příkazy u Osíčka.

Popis stavby:

Navrhovaná polní cesta je umístěna na pozemcích určených k její realizaci dle komplexní pozemkové úpravy s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem“ s rozšířeným obvodem do k.ú. Příkazy u Osíčka“.

SO 101 Hlavní polní cesta

Polní cesta bude realizovaná v parametrech P4/30, tedy s navrženou šířkou komunikace 4,0m s nezpevněnými krajnicemi o šířce 0,5 m. Součástí dokumentace je i prodloužení dvou stávajících vjezdů na pozemky, napojení na stávající polní cesty a převedení přes vodní tok. Stavba je navržena tak aby byly zachovány stávající vjezdy a vstupy na sousední nemovitosti.

Konstrukce vozovky pro polní cestu je pro polní cestu SO 101 navržena na třídu dopravního zatížení TDZ VI. a návrhovou úroveň porušení D2. Navržená skladba s drobnou úpravou odpovídá katalogovému listu PN 4-1 Katalogu vozovek polních cest, Mze, změna 2, březen 2011. Vzhledem k tomu, že se jedná o hlavní polní cestu, je ČSN 73 6109 požadované, aby povrch byl zpevněný, celoročně sjízdný.

Konstrukce polní cesty:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik z kationakt. mod. emulze	PS-CP	0,5kg/m ²	ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+	70 mm	ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik	PI-E	1,0 kg/m ²	ČSN 73 6129
Štěrkodř	ŠD 0/32	170 mm	ČSN 73 6126-1
Štěrkodř	ŠD 0/63	150 mm	ČSN 73 6126-1
Celkem		430 mm	

Obnova stávajících sjezdů (zpevnění stávajících sjezdů):

Štěrkodř	ŠDA	170 mm	ČSN 73 6126-1
Štěrkodř	ŠDB	150 mm	ČSN 73 6126-1
Celkem	min.	250 mm	

Požadovaná únosnost na vrstvě ŠD Edef,2 min. 70 MPa a na pláni Edef,2 min. 45 MPa. Zemní plán je vyspádován základním příčným sklonem o min. hodnotě 3,0%. Zemní plán musí být dostatečně zhuťněna a dosáhnout při zkouškách hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2 = min. 30 MPa pro cyklostezku a 45 MPa pro rozšíření stávající komunikace. V celé hloubce aktivní zóny podloží (hl. 0,4 m) musí být dosažena míra zhuťnění D= min. 100% Proctor standart, $p_{max} > 1,75 \text{ t/m}^3$ a $I_d = 0,8-0,9$. Násypový materiál musí dosáhnout míry zhuťnění D = min. 95 % Proctor standart.

Svahy podél komunikace budou dosypány, ohumusovány a opatřeny hydroosevem.

SO 201 Mostek přes bezejmennou vodoteč M6

Mostek – propustek je navržen na polní cestu C5 ve staničení km 0,9690, s vnitřními rozměry 2,1 x 1,5 m. Jeho délka je navržena 5,7 m. Čela propustku jsou navržena ze železobetonu. Samostatný průtočný profil je tvořen z prefabrikovaných dílců např. IZM 35/10. Jsou navrženy pro zatížení silničními vozidly zatěžovací třída A s dovoleným zatížením 217,6 kN/m². Výška nadloží 300-7000 mm. Na konstrukci propustku budou použity 3 ks prefabrikovaných dílců. Tyto prefabrikované dílce jsou uloženy na základové desce z betonu C25/30 vyztužené kari sítí 100/100/8 mm u obou povrchů. Základová deska je uložena na vrstvu zhuťněného štěrku v tl. 100 mm. Základová deska i prefabrikované dílce jsou uloženy vodorovně. Rám propustku bude zaizolován proti vodě. Bude použito 2x asfaltového penetračního nátěru SA12.

Dno propustku je navrženo ve spádu 2,48 %. Spád je zajištěn pomocí spádového betonu C8/10. Propustek bude proveden do výkopu se sklonem svahů 1:1. Následný násyp zemního tělesa bude proveden výkopem zhuťněným min. 95%PS. Skladba vozovky nad propustkem je navržena následovně:

Konstrukce vozovky v místě rekonstrukce rámového propustku:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik z kationakt. mod. emulze	PS-CP	0,5kg/m ²	ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+	70 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik z kationakt. mod. emulze	PS-CP	0,5kg/m ²	ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro ložní vrstvy	ACP 16+	70 mm	ČSN 73 6129
Infiltrační postřik	PI-E	1,0 kg/m ²	ČSN 73 6129
Štěrkodř	ŠD 0/32	170 mm	ČSN 73 6126-1
Celkem		430 mm	

V místě rámového propustku je komunikace ve výškovém vypouklém oblouku. Příčný sklon komunikace je v místě propustku příčným levostranným sklonem 2,5% směrem ke krajnici. Krajnice je v prostoru propustku ve stejné skladbě jako vozovka. Mezi nezpevněnou krajnicí a římsou propustku je navržen odvodňovací žlab z betonových žlabovek. Voda tekoucí

žlabem je svedena do vodního toku. Do římsy je osazeno ocelové mostní zábradlí se svislou výplní.

SO 301 Svodný příkop SP6

Podél řešené polní cesty je v úseku km 0,330-0,397 a 0,44-0,779 navržen příkop, který bude vodu odvádět do nejnižších míst v trase cesty. V těchto místech bude umístěn propustek, jehož umístění bude respektovat umístění propustku přes stávající komunikaci. Odtokové poměry z okolních polí nebudou tedy stavbou změněny.

Příkop mezi polní cestou a stávající silnicí bude v místech nižších sklonů než 1,0 % zpevněn betonovou žlabovkou. Tento příkop bude odvodněn v km 0,585 propustkem přes navrženou polní cestu. Voda bude svedena tímto propustkem do okolní zeleně. Úsek km 0,692 -0,779 bude odvodněn do vodního toku, který polní cestu překonává v km 0,691.

SO 302 Propustek P43a

Trubní propustek DN 600 je navržen na levé straně polní cesty C5 ve staničení km 0,562-0,575 (délka 13 m) v místě křížení se stávající polní cestou C3. Propustek bude z trub PWHD SN16 obetonovaných betonem C16/20 XA1 a tl. 100 mm, uložených na podkladní beton C 16/20 XA1 tl. 150 mm zpevněných kari sítí 150/150/6 mm, ve spádu 1,15°. Čela propustku budou šikmá, zpevněná lomovým kamenem usazeným do betonového lože.

SO 302 Propustek P43b

Trubní propustek DN 600 je navržen na levé straně polní cesty C5 ve staničení km 0,585 a odvádí vodu ze společného příkopu mezi silnicí II/150 a navrženou polní cestou. Délka propustku 9,6 m. Propustek bude z trub PEHD SN16 obetonovaných betonem C16/20 XA1 v tl. 100 mm, uložených na podkladní beton C16/20 XA1 tl. 150 mm zpevněný kari sítí 150/150/6 mm, ve spádu min. 0,50°. Čela propustku budou šikmá, zpevněná lomovým kamenem usazeným do betonového lože.

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor dopravně správní, příslušný podle § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona

oznamuje

zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě.

Účastníci řízení mohou své námítky uplatnit

nejpozději do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení,

jinak k nim nebude přihlédnuto.

Dotčené orgány sdělí svá stanoviska ve stejné lhůtě. K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Dle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednáváním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé, se nepřihlíží.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

V souladu s ust. § 36 správního řádu mají účastníci řízení možnost se před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit k jeho podkladům, do kterých je možno nahlédnout ve výše uvedené lhůtě (do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení) v kanceláři speciálního stavebního úřadu, pracoviště Předzámčí, vstup č. 11, kancelář č. 2, úřední dny: pondělí, středa od 8:00 do 17:00, úterý, čtvrtek od 8:00 do 15:00, pátek od 8:00 do 14:30, a to po předchozí telefonické domluvě.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Při vymezování okruhu účastníků společného územního řízení a stavebního řízení dospěl speciální stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení dle § 109 stavebního zákona přísluší:

Rozdělovník:

- **podle § 109 písm. a) stavebního zákona – stavebník**

Státní pozemkový úřad, Pobočka Kroměříž, Riegrovo náměstí 3228/22, 76701 Kroměříž

- **podle § 109 písm. b), c), d) stavebního zákona – vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem; vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno; vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jeho práva prováděním stavby přímo dotčena.**

Obec Loukov, IČ: 00287440, Loukov 199, 76875 Loukov

Obec Osíčko, IČ: 00287563, Osíčko 56, 768 61 Osíčko

Povodí Moravy, s.p. IČ: 70890013, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

Zlínský Kraj, IČ: 70891320, tř. Tomáše Bati 21, 760 00 Zlín

ridServices, s.r.o., IČ: 27935311, Plynářská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01, České Budějovice – České Budějovice 7

- **Podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona – vlastníci sousedních pozemků, vlastníci staveb na sousedních pozemcích, vlastníci práv odpovídajících věcnému břemenu k sousednímu pozemku a mohou-li být jejich vlastnická a jiná věcná práva prováděním stavby přímo dotčena.**

Pozemky parcelní číslo: 314, 317/1, 317/2, 493/17, 613, 618/1, 319, 621, 622, 624, 628/1, 628/2, 638/2, 638/3, 638/4, 638/5, 638/6, 638/7, 638/8, 638/9, 638/10, 638/12, 638/13, 638/14, 703/3, 703/10, 938, 942/3, 1041/16, 2029, 2030, 2031, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2055, 2056, 2057, 2058, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2098, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2110, 2114, 2118, 2119, 2120, 2130, 2141, 2143, 2145, 2176, 2177 všechny k. ú. Příkazy u Osíčka.

Pozemky parcelní číslo: 753/2, 4118/10, 5096, 5111, 5135, 5140, 5141, 5142, 5143, 5150, 5166, 5167, 5168, 5169, 5170, 5171, 6536 k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem.

Otisk úředního razítka

Ing. Jiřina Drekslerová
referent ODS BpH
MěÚ Bystřice pod Hostýnem

(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní, na Městském úřadě Bystřice pod Hostýnem způsobem v místě obvyklým. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty (15. den) je dnem doručení.

Vyvěšeno dne Sejmuto dne.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 v návaznosti na ust. § 144 odst. 1) správního řádu a pro běh lhůt je rozhodující den vyvěšení dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem.

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Obdrží:

Rozdělovník:

Účastníci řízení dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního řádu (datová schránka, doručenka):

- Státní pozemkový úřad, Pobočka Kroměříž, Riegrovo náměstí 3228/22, 76701 Kroměříž
- Obec Loukov, IČ: 00287440, Loukov 199, 76875 Loukov
- Obec Osíčko, IČ: 00287563, Osíčko 56, 768 61 Osíčko
- Zlínský kraj, IČ: 70891320, tř. Tomáše Bati 21, 760 00 Zlín
- Povodí Moravy, s.p. IČ: 70890013, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno
- GridServices, s.r.o., IČ: 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01, České Budějovice – České Budějovice 7

Účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona a podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (veřejnou vyhláškou):

- vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno
 - ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno
- Pozemky parcelní číslo: 314, 317/1, 317/2, 493/17, 613, 618/1, 319, 621, 622, 624, 628/1, 628/2, 638/2, 638/3, 638/4, 638/5, 638/6, 638/7, 638/8, 638/9, 638/10, 638/12, 638/13, 638/14, 703/3, 703/10, 938, 942/3, 1041/16, 2029, 2030, 2031, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2055, 2056, 2057, 2058, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2098, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2110, 2114, 2118, 2119, 2120, 2130, 2141, 2143, 2145, 2176, 2177 všechny k. ú. Příkazy u Osíčka.

Pozemky parcelní číslo: 753/2, 4118/10, 5096, 5111, 5135, 5140, 5141, 5142, 5143, 5150, 5166, 5167, 5168, 5169, 5170, 5171, 6536 k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem.

Dotčené orgány státní správy (datová schránka, doručenka):

- *Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,*
- *Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,*
- *Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Dopravní inspektorát, Březinova 2819, 767 28 Kroměříž,*
- *Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, Příluky, 760 01 Zlín,*
- *Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovy nábřeží č. p. 600, 760 01 Zlín.*
- *Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín*

- *Obecní úřad Loukov*
- *Obecní úřad Osíčko*
- *Městský úřad Bystřice pod Hostýnem*

se žádostí o bezodkladné vyvěšení OOP na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedené době.